<別紙>

メディアプレーヤ「MP-02」の主な仕様

型名		MP-02
入力端子	USB-A	USB タイプ A×1 (USB メモリまたは、USB マウス用)
	microUSB	USB MicroB×1 (電源供給用)
出力端子	HDMI	HDMI コネクタタイプ A×1
microSD カードスロット		× 1 (microSDHC対応 最大 32GB まで対応) ※1、スロットカバー有
対応解像度		1,920×1,080 ドット
無線 LAN 規格		IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
外形寸法		117mm(幅)× 47mm(奥行)× 14mm ※2(高) (microSD カードスロットカバーおよび突起部を含む)
質量		約 51g
電源		DC 5V/2A
AC アダプタ	入力	100-240V AC ±10% 50/60Hz、0.6A
	出力	DC 5V/3A
消費電力		最大 10W、電源オフ時 0.1W 以下
使用環境		動作温度:0~40℃ 動作湿度:10~80% (ただし、結露しないこと)
		保存温度:-10~60℃ 保存湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)
主な付属品※3		AC アダプタ、HDMI 延長ケーブル(0.2m)、microSD カード(8GB、試供品)、microSD カードスロットカバー、ネジ、セットアップガイド(保証書含む)、Media Player 使用許諾書、マイクロソフト ソフトウェアライセンス条項

- %1 本機は最大 32GB までの microSD メモリーカードに対応しています。ただし、すべての microSD メモリーカードでの動作を保証するものではありません。
- ※2 microSDカードスロットカバー未装着時は 12.6mm
- ※3 取扱説明書、オーサリングソフトウェアおよび操作説明書、リモートマネージャーおよび操作説明書は 当社ホームページからダウンロードしてください。

URL : http://www.nec-display.com/dl/jp/dp/mp02/index.html

<オーサリングソフトウェア、リモートマネージャー システム要件>

CPU	1GHz 以上の 32bit(x86)または 64bit(x64) プロセッサ		
メモリ	RAM 2 GB以上(空き容量 300MB以上)		
ストレージ	空き容量 400MB 以上		
ディスプレイ	SXGA 以上を推奨		
0S	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32bit版/64bit版)		