\Orchestrating a brighter world




納入仕様書 LCD-AS233WM-W5


サイズ(表示サイズ) 123型(58.42cm) 123Z(58.42cm) 123Z(58.42cm)								
	ドサイ人)		23型(58.42cm)					
表示方式	1_6		TN(白色LEDバックライト)					
有効表示領域			509.2 x 286.4 mm					
表示画素数	Į		1920 × 1080					
画素ピッチ			0.265mm					
表示色			約1677万色					
	コントラスト比	:10:1以上	左右170°、上下160°(コントラスト比10:1以上)					
	最大輝度		250cd/m^2					
	ECO MODE	寺	約200cd/m²(ECO MODE1)					
値)			約100cd/m²(ECO MODE2)					
コントラスト	比(標準値)		1000:1					
応答速度			5ms					
ドット抜け**	1		0.00013%以下					
PC入力	水平周波数		31.5~81.1kHz					
	垂直周波数		56∼75Hz					
	ビデオ信号		デジタルRGB、アナログRGB					
	同期信号		セパレート同期信号(TTL)					
	信号入力コネクタ		ミニD-SUB15ピン、DVI-D(HDCP対応)、HDMI					
音声入出	入力コネクタ		Ø3.5mmステレオミニジャック、HDMI					
力	スピーカ		1W+1W(ステレオ)					
	ヘッドホン		Ø3.5mmステレオミニジャック					
適合規格	パワーセーブ		国際エネルギースタープログラム ^{※3}					
等	安全		電気用品安全法、UL60950-1、c-UL					
	不要輻射		VCCI-B、CE、低周波電磁界ガイドライン					
	エルゴノミクス		ISO9241-307					
	プラグ&プレイ		VESA DDC2B					
	その他		PCグリーンラベル(★★☆ V13)、グリーン購入法 ^{※3} 、DDC/CI、J-MOSS、VOC					
			ガイドライン、静電気ガイドライン、NECエコシンボル					
使用環境			5~35°C					
条件	湿度		20~80%(結露のないこと)					
電源	電源入力		AC100-240V、50/60Hz					
質量	电源スカ 消費電力 最大動作時		25W (オーディオ動作時)					
	(標準値)	通常動作時	20W (オーディオ 動作時) 16W (オーディオ 非接続)					
		(出荷設定時)	TOVY					
		エコモード時	 16W(ECO MODE1、オーディオ非接続)、12W(ECO MODE2、オーディオ非接					
		パワーセーブ時						
	ディスプレイ		0.35W 約4.3kg					
		スタンドなし	新94.3kg 約4.1kg					
本体 スタントなし 外形寸法			луч. гкg 544.3 (W) × 373.9 (H) × 190.0 (D) mm					
		度/高さ調節量	約 6.1 kg/616 (W) x 420 (H) x 130 (D) mm 上18°、下4°/無し/無し					
	ヘイーベル声	戌/同0調即里	•					
付属品			電源コード(1.5m) ^{※2} 、信号ケーブル(1.5m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピ					
※4 じ…			ン、1.5m:DVI-D/DVI-D)、オーディオケーブル(1.5m:Ø3.5mmステレオミニプラグ/Ø3.5mmステレオミニプラグ)、スタンドネック、ベーススタンド、ユーティリ					
			ク/ 03.5mmステレオミニノラク)、スタントネック、ベーススタント、ユーティリ ティーディスク、セットアップマニュアル、保証書					
			アイーアイ人ク、セットアツノマーユアル、保証書 に従って 副画表(サブピクセル)単位で計算しています					

- ※1 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
- TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承くださ
- ※2 形状は「IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ」です。
- ※3 2017年4月1日以降のNEC出荷品は国際エネルギースタープログラムの2016年基準に対応し、かつグリーン購入法に適合しています。 しかしながら、2017年3月31日以前の出荷品には未対応品が存在している可能性があり、①製造番号②記号によって識別できます。 識別方法は裏面をご参照ください。
- ・付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。
- ・HDMIおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

グリーン購入法および国際エネルギースタープログラム適合状況

The state of the s								
	①製造番号	号での識別	①記号での識別					
グリーン購入法	非適合	適合	非適合	適合				
国際エネルギースター プログラム	2013年基準に適合	2016年基準に適合	2013年基準に適合	2016年基準に適合				
LCD-AS233WM-W5	680 ****NJ	682 00001NJ以降	L	L2				





NECディスプレイソリューションズ株式会社 〒108-0073 東京都港区三田一丁目4-28(三田国際ビル)